


I. KẾT QUẢ TỰ KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI CHUNG CƯ CAO TẦNG (QCVN 01-1:2024/BYT)

Tháng 8/2026



S TT	Khách hàng	Vị trí lấy mẫu	Mã số mẫu	Thông số được xét nghiệm	Đánh giá
1	Chung cư Usilk - Văn Khê - Hà Đông - HN 01/8/2026	Trực tiếp	260801/664.01	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
2		Bể ngầm	260801/664.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
3		Bể mái	260801/664.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
4		Hộ dân	260801/664.04	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
5		Hộ dân	260801/664.05	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
6		Hộ dân	260801/664.06	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
7		Hộ dân	260801/664.07	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
8		Hộ dân	260801/664.08	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
9		Hộ dân	260801/664.09	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
10	Chung cư The Vesta - Phú Lương - HN 07/8/2026	Bể ngầm	260807/665.01	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
11		Bể ngầm	260807/665.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
12		Bể ngầm	260807/665.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
13		Bể ngầm	260807/665.04	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
14		Bể ngầm	260807/665.05	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
15		Trực tiếp	260807/665.06	Coliform, Ecoli, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt

S TT	Ngày	Khách hàng	Vị trí lấy mẫu	Mã số mẫu	Thông số được xét nghiệm	Đánh giá	
16	07/8/2026	Chung cư PCCI - Phú Lương - HN	Trực tiếp	260807/666.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt	
17			Bể ngầm	260807/666.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt	
18			Trực tiếp	260807/667.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, TDS, NH ₄ ⁺	Đạt	
19			Bể ngầm	260807/667.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, TDS, NH ₄ ⁺	Đạt	
20		Chung cư HH03 (A,B,C) - B2.1 - KĐT Thanh Hà - Xã Bình Minh - HN	Hộ dân	260807/667.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, TDS, NH ₄ ⁺	Đạt	
21			Hộ dân	260807/667.04	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, TDS, NH ₄ ⁺	Đạt	
22			Bể ngầm	260810/668	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, TDS, NH ₄ ⁺	Đạt	
23			Trực tiếp	260810/670.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, TDS, NH ₄ ⁺	Đạt	
24		Chung cư Anland Complex - Dương Nội - HN	Bể ngầm	260810/670.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, TDS, NH ₄ ⁺	Đạt	
25			Trực tiếp	260810/672	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, TDS, NH ₄ ⁺	Đạt	
26	10/8/2026		Chung cư Thủy Lợi - La Khê - Hà Đông - HN	Bể ngầm	260810/673	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, TDS, NH ₄ ⁺	Đạt
27			Chung cư The Pride - Văn Khê - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260810/674.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, TDS, NH ₄ ⁺	Đạt
28		Bể ngầm		260810/674.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, TDS, NH ₄ ⁺	Đạt	
29		Bể ngầm		260810/674.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, TDS, NH ₄ ⁺	Đạt	
30	Chung cư CT1 (A+B1+B2) Xa La - Hà Đông - HN	Trực tiếp		260810/676.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt	
31		Bể ngầm	260810/676.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt		
32		Bể ngầm	260810/676.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt		

S TT	Ngày	Khách hàng	Vị trí lấy mẫu	Mã số mẫu	Thông số được xét nghiệm	Đánh giá
33	10/8/2026	Chung cư CT1 (A+B1+B2) Xa La - Hà Đông - HN	Bể ngầm	260810/676.04	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
34		Chung cư CT4 (A+B+C) Xa La - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260810/677.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
35			Bể ngầm	260810/677.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
36		Chung cư New House - Xa La - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260810/678.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
37			Bể ngầm	260810/678.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
38		Chung cư Hemisco - Xa La - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260810/680	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
39		Chung cư BMM Xa La - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260810/681	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
40		Chung cư Khai Hưng Sông Nhuệ - Kiến Hưng - HN	Bể ngầm	260810/682	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
41			Trực tiếp	260810/683.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
42			Bể ngầm	260810/683.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
43			Bể ngầm	260810/683.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
44	10/8/2026	Chung cư 19T1 - Kiến Hưng - HN	Bể ngầm	260810/684.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, NH ₄ ⁺	Đạt
45		Chung cư 19T4 - Kiến Hưng - HN	Trực tiếp	260810/685.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
46			Bể ngầm	260810/685.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
47		Chung cư 19T (5+6) - Kiến Hưng - HN	Trực tiếp	260810/686.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
48			Bể ngầm	260810/686.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
49		Chung cư Mipeec City View (M1) - Kiến Hưng - HN	Trực tiếp	260810/687.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt

S TT	Ngày	Khách hàng	Vị trí lấy mẫu	Mã số mẫu	Thông số được xét nghiệm	Đánh giá
50	10/8/2026	Chung cư Miprec City View (M1) - Kiến Hưng - HN	Bể ngầm	260810/687.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
51		Chung cư Miprec City View (M2÷M7) - Kiến Hưng - HN	Trực tiếp	260810/688.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
52			Bể ngầm	260810/688.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
53			Trực tiếp	260810/689.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
54			Bể ngầm	260810/689.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
55		Chung cư Victoria - Văn Phú - Kiến Hưng - HN	Hộ dân	260810/689.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
56			Hộ dân	260810/689.04	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
57			Hộ dân	260810/689.05	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
58			Trực tiếp	260811/694.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
59		Chung cư Park Kiara - Park City - đường Lê Trọng Tấn - Dương Nội - HN	Hộ dân	260811/694.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
60	11/8/2026	Chung cư CT4 Bộ tư lệnh Thủ đô - Yên Nghĩa - HN	Trực tiếp	260811/695	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
61		Chung cư CT2 Bộ tư lệnh Thủ đô - Yên Nghĩa - HN	Trực tiếp	260811/696	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
62		Chung cư CT1 (A+B) Bộ tư lệnh Thủ đô - Yên Nghĩa - HN	Trực tiếp	260811/697.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
63		Chung cư CT3 Bộ tư lệnh Thủ đô - Yên Nghĩa - HN	Bể ngầm	260811/697.02	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
64		Chung cư NC2 Cầu Bươu - Xã Đại Thanh - HN	Trực tiếp	260811/698	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
65			Trực tiếp	260811/700.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
66			Bể ngầm	260811/700.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt

S TT	Ngày	Khách hàng	Vị trí lấy mẫu	Mã số mẫu	Thông số được xét nghiệm	Đánh giá
67	11/8/2026	Chung cư HTT - 89 Phùng Hưng - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260811/702.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
68			Bể ngầm	260811/702.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
69		Chung cư CT2A - Văn Quán - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260811/704	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
70		Chung cư CT2B - Văn Quán - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260811/705	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
71		Chung cư Cảnh sát biển - Hà Đông - HN	Bể ngầm	260818/706	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
72	18/8/2026	Chung cư Hyundai - Tô Hiệu - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260818/707.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
73			Bể ngầm	260818/707.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
74		Chung cư Duyên Hải - 16B Nguyễn Thái Học - Hà Đông - HN	Hộ dân	260818/707.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
75			Trực tiếp	260818/709	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
76			Trực tiếp	260818/710	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
77	18/8/2026	Chung cư X25 Bộ Công an - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260818/711	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
78		Chung cư CT7 Booyoung - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260818/712	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
79		Chung cư CT4 Booyoung - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260818/713	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
80		Chung cư Riverside - đường Thanh Bình - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260818/714	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
81		Chung cư Roman - Đại Mỗ - HN	Trực tiếp	260818/715	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
82	18/8/2026	Chung cư Euroland - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260818/716	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt
83		Chung cư Season Avenue - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260818/717.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂ ⁻	Đạt

S TT	Ngày	Khách hàng	Vị trí lấy mẫu	Mã số mẫu	Thông số được xét nghiệm	Đánh giá
84	18/8/2026	Chung cư Season Avenue - Hà Đông - HN	Bể ngầm	260818/717.02	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua, N-NO ₂	Đạt
85	19/8/2026	Chung cư Victoria - Văn Phú - Kiến Hưng - HN	Trực tiếp	260819/718.01	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Fe, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
86			Hộ dân	260819/718.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
87			Hộ dân	260819/718.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Fe, Mn, Clorua, Độ cứng, TDS	Đạt
88	24/8/2026	Chung cư CT8B Văn Quán - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260824/733	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
89		Chung cư CT8A Văn Quán - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260824/734	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
90		Chung cư SDU - 143 Trần Phú - Hà Đông - HN	Trực tiếp	260824/735.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
91			Tec inox	260824/735.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
92			Hộ dân	260824/735.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
93	25/8/2026	Chung cư HH01 (A,B,C) - KĐT Thanh Hà - Xã Bình Minh - HN	Hộ dân	260824/735.04	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
94			Trực tiếp	260825/738.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
95			Bể ngầm	260825/738.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
96			Hộ dân	260825/738.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
97			Trực tiếp	260825/739.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
98	25/8/2026	Chung cư HH03 (A,B,C) - B1.3 - KĐT Thanh Hà - Xã Bình Minh - HN	Bể ngầm	260825/739.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
99			Hộ dân	260825/739.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
100			Trực tiếp	260825/740.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt

S TT	Ngày	Khách hàng	Vị trí lấy mẫu	Mã số mẫu	Thông số được xét nghiệm	Đánh giá
101	25/8/2026	Chung cư HH02-1 (A,B,C) - KĐT Thanh Hà - Xã Bình Minh - HN	Bể ngầm	260825/740.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
102			Hộ dân	260825/740.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
103		Chung cư HH02-2 (A,B,C) - KĐT Thanh Hà - Xã Bình Minh - HN	Trực tiếp	260825/741.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
104			Bể ngầm	260825/741.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
105			Hộ dân	260825/741.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
106			Trực tiếp	260825/742.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
107		Chung cư M1 (A,B,C) - KĐT Thanh Hà - Phú Lương - HN	Bể ngầm	260825/742.02	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
108			Hộ dân	260825/742.03	Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Mn, TDS, Độ cứng, Clorua	Đạt
109		Chung cư Hưng Thịnh - Kiến Hưng - HN	Trực tiếp	260825/744.01	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Clo dư tự do, Pecmanganat, Độ cứng, Clorua	Đạt
110			Bể ngầm	260825/744.02	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Độ cứng, Clorua	Đạt
111			Hộ dân	260825/744.03	Coliform, Ecoli, Màu sắc, Mùi, pH, Độ đục, Pecmanganat, Độ cứng, Clorua	Đạt